

DAS PANKREAS KARZINOM IN EUROPA



**DAS PANKREAS
KARZINOM
IST DIE
VIERT
TÖDLICHSTE
KREBS
ENTITÄT¹**




**DIE INZIDENZ DES
PANKREASKARZINOMS
ENTSPRICHT
NAHEZU
DER TODESRATE³**

**MEHR ALS 95% DER PATIENTEN,
DIE MIT DIESER ERKRANKUNG
DIAGNOSTIZIERT WERDEN,
VERSTERBEN DARAN²**




**DERZEIT LEBEN MEHR ALS
100.000
MENSCHEN
MIT EINEM PANKREASKARZINOM
IN EUROPA³**

**DIE FÜNF-JAHRES-ÜBERLEBENSRATE IN DEUTSCHLAND BETRÄGT
HEUTE NUR ETWA ACHT PROZENT⁴**



RISIKOFAKTOREN FÜR EIN PANKREASKARZINOM

**RAUCHEN
ERHÖHT DAS RISIKO FÜR EIN
PANKREAS
KARZINOM**




**DER PATIENTEN MIT EINEM
PANKREAS
KARZINOM
SIND ODER WAREN
LANGZEITRAUCHER⁵**

**ADIPOSITAS
UND DER VERZEHVON STARK
VERARBEITETEM
FLEISCH
KÖNNEN DAS RISIKO FÜR EIN
PANKREASKARZINOM ERHÖHEN^{6,7}**




**BESTIMMTE SELTENE
GENETISCHE ERKRANKUNGEN
WIE DAS LYNCH
SYNDROM
STELLEN EINEN
RISIKOFAKTOR DAR⁵**




**DAS RISIKO, EIN PANKREASKARZINOM ZU
ENTWICKELN, STEIGT MIT ZUNEHMENDEM ALTER,
WOBEI IN DEN MEISTEN
FÄLLEN PERSONEN ÜBER
65 JAHRE BETROFFEN SIND²**

**BAUCHSPEICHELDRÜSENKREBS
IN DER FAMILIE SOWIE EINE
EIGENE ERKRANKUNG AN
PANKREATITIS ODER DIABETES
SIND WEITERE BEKANNTE
RISIKOFAKTOREN⁸**



DAS METASTASIERTE PANKREASKARZINOM



**ALLER PANKREASKARZINOME SIND BEI
DER DIAGNOSESTELLUNG
BEREITS METASTASIIERT⁹**

**NACH DER DIAGNOSE EINES METASTASIIERTEN
PANKREASKARZINOMS
BETRÄGT DIE MEDIANE
LEBENSERWARTUNG CA.**



**IN DEN LETZTEN
SIEBEN JAHREN
WURDEN BIS VOR KURZEM KEINE NEUEN
MEDIKAMENTE ZUGELASSEN¹⁰**

Quellen

¹ Malvezzi M, et al. European cancer mortality predictions for the year 2013. Ann Oncol 2003;24:792–800

² Seufferlein T, et al. Pancreatic adenocarcinoma: ESMO–ESDO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2012;23(7):vi33–vi40

³ WHO International Agency for Research on Cancer. European Cancer Observatory–EUCAN pancreatic cancer. <http://eco.iarc.fr/eucan/Cancer.aspx?Cancer=15#block-table-m> [Last accessed February 2014]

⁴ Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (www.rki.de).

⁵ European Society for Medical Oncology (ESMO). Pancreatic cancer: A guide for patients. Patient information based on ESMO Clinical Practice Guidelines: v.2013.1

⁶ Li D, et al. Body Mass Index and Risk, Age of Onset, and Survival in Patients with Pancreatic Cancer. JAMA 2009;301(24):2553–2562

⁷ Larsson SC, et al. Red and processed meat consumption and risk of pancreatic cancer: meta-analysis of prospective studies. Br J Cancer 2012;106:603–607

⁸ Sharma C, et al. Advances in diagnosis, treatment and palliation of pancreatic carcinoma: 1990–2010. World J Gastroenterol 2011 21;17(7):867–897

⁹ Heinemann V. Im Focus Onkologie 2009;5:70–74

¹⁰ European Medicines Agency. Tarceva EPAR. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000618/human_med_001077.jsp&mid=WC0b01ac058001d124 [Last Accessed February 2014]