

12. Februar 2019

mRCC: 30-Monats-Follow-up zeigt weiter Überlebensbenefit mit Nivolumab + Ipilimumab

Weitere Ergebnisse der Phase-III-Studie CheckMate-214 zeigen, dass die Therapie mit Nivolumab + niedrig dosiertem Ipilimumab weiterhin ein Langzeitüberleben bei zuvor unbehandelten Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasierten Nierenzellkarzinom (RCC) zeigt. Nach einem Follow-up von 30 Monaten besteht der gegenüber Sunitinib signifikante OS-Benefit bei den Patienten mit intermediärem und ungünstigem Risiko mit Nivo/Ipi weiter: HR=0,66; 95%-KI: 0,54-0,80; p<0,0001.

Zu Monat 30 verbesserte sich zudem die Investigator-ermittelte objektive Ansprechrate (ORR): Bei 52% der Patienten mit intermediärem und ungünstigem Risiko, die auf Nivo/Ipi ansprachen vs. 28% unter Sunitinib hielt dieses Ansprechen mindestens 18 Monate lang an. Die Rate des kompletten Ansprechens (CR) lag unter Nivo/Ipi bei 11% vs. 1% unter Sunitinib.

(übers. v. ab)

Quelle: BMS

Literatur:

Bristol-Myers Squibb