

Positive CHMP-Empfehlung für Indikationserweiterung: Bortezomib in Kombination mit Dexamethason zur Induktion bei unbehandelten Patienten mit Multiplem Myelom, die für eine Hochdosis-Chemotherapie und Stammzelltransplantation in Frage kommen

Am 27. Juni 2013 hat das CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) der EMA eine aktuelle Empfehlung ausgesprochen, wonach Velcade[®] in Kombination mit Dexamethason (bzw. mit Dexamethason und Thalidomid) künftig indiziert ist für die Induktionstherapie erwachsener Patienten mit unbehandeltem Multiplen Myelom, die in Frage kommen für eine Hochdosis-Chemotherapie mit anschließender Stammzelltransplantation.

Dies ist dann neben der Velcade[®]-Monotherapie bei Erwachsenen mit progressivem Multiplem Myelom und mindestens einer Vortherapie, die schon eine Stammzelltransplantation hatten oder dafür nicht geeignet sind sowie zweitens der Kombination von Velcade[®] mit Melphalan und Prednison bei Erwachsenen mit unbehandeltem Multiplen Myelom, die nicht in Frage kommen für Hochdosis-Chemotherapie und Stammzelltransplantation, die dritte Indikation für Bortezomib beim Multiplen Myelom.

Quelle: Janssen Cilag